



Расширительные баки Гидроаккумуляторы Каталог 2023



*Идеальная продукция
Безупречный сервис*



Официальный дистрибьютор в РФ
ООО «Электропомпа»
site: electropompa.ru
email: info@electropompa.ru

8 800 100 00 77 | +7 (495) 981-92-44

Склад

МО, г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, 8с1

Сервис

МО, г. Долгопрудный,
Промышленный проезд, 14

Офис

МО, г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, 8

Универсальные мембранные баки для холодного/горячего водоснабжения (в т.ч. питьевого), отопления и холодоснабжения.

Расширительные баки/Гидроаккумуляторы CRUWA by ÖREN со сменной мембраной и нижним подключением предназначены для использования в системах водоснабжения/отопления/охлаждения/установках поддержания давления/станциях водоснабжения и пожаротушения/солнечных системах.

Мембранные баки Cruwa представлены

- в вертикальном и горизонтальном исполнении,
- подвесные, с опорами /ножками, с площадкой для крепления насоса,
- в синем (RAL 5015) и красном (RAL 3000) цвете,
- с максимальным давлением 10, 16, 25 бар,
- серией из нержавеющей стали 304L объемом 24-1500л,
- укомплектованы мембранами итальянского производства, с диапазоном рабочих температур от -10°C до 100°C.

Емкости объемом 50 л и более укомплектованы манометром.

Допустимо применение с растворами с содержанием этиленгликоля не более 50%.

Срок службы оборудования -10 лет.

Гарантийный срок службы расширительных баков /гидроаккумуляторов Cruwa 24 месяца с даты продажи.

Мембранные баки проходят 100% контроль качества на производстве гидравлическим и пневматическим испытанием и 100% предпродажную подготовку при отгрузке товара со склада Эксклюзивного дистрибьютора в РФ.

Расширительные баки/ Гидроаккумуляторы CRUWA задекларированы в соответствии с ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

О КОМПАНИИ


Компания Cruwa by Ören была основана инженером механиком Эркин Муратом Озджаном в 1991 году.

С 1991 года Ören Group производит различные виды продукции

- 1992-1997; EPDM мембраны, реле контроля уровня жидкости, реле контроля фаз и реле контроля для водоснабжения
- 1998; Поплавковые выключатели
- 2000; Электроды
- 2002; Реле давления
- 2004; Микро переключатели
- 2006; Расширительные баки
- 2010; Гибкие шланги из нержавеющей стали
- 2018; Обратные клапаны
- 2019; Коннекторы для пластиковых труб

Cruwa by Ören экспортирует различные виды продукции в 60 стран мира.

Мембранные баки с максимальным рабочим давлением 10, 16, 25 bar



Модель	Объем, л	ØD (мм)	H (мм)	L (мм)	A (мм)	B	Объем коробки (мм)	Вес (кг)
CRW 2 C	2	162	205		88	1/2" - 3/4" - 1"		1,40
CRW 5 C	5	162	310		88	1/2" - 3/4" - 1"		1,60
CRW 8 C	8	215	350		88	1/2" - 3/4" - 1"		2,00
CRW 12 C	12	215	400		88	1/2" - 3/4" - 1"		2,20
CRW 18 C	18	260	400		146	1"	265-265-405	3,10
CRW 24 C	24	260	430		146	1"	265-265-435	3,30
CRW 35 C	35	350	430		146	1"	355-355-435	4,80
CRW 50 C	50	370	585		146	1"	375-375-590	6,60

Вертикальное исполнение на ножках

CRW 24 V	24	260	520		146	1"	-	4,00
CRW 50 V	50	370	680		146	1"	380-380-710	7,20
CRW 60 V	60	370	740		146	1"	-	9,00
CRW 80 V	80	460	850		146	1"	470-470-850	12,00
CRW 100 V	100	460	970		146	1"	470-470-980	13,60

Вертикальное исполнение на ножках с манометром

CRW 100 VM	100	460	970		146	1"	470-470-980	14,00
CRW 150 VM	150	460	1070		146	1"	520-520-1120	21,00
CRW 200 VM	200	585	1120		146	1"	600-600-1130	28,00
CRW 300 VM	300	635	1240		256	1 1/4"	645-645-1270	41,00
CRW 500 VM	500	750	1520		256	1 1/4"	750-750-1520	66,00
CRW 750 VM	750	800	1690		256	1 1/4"	*	78,00
CRW 1000 VM	1000	800	2190		256-300	2"	*	138,00
CRW 1500 VM	1500	960	2430		300	2"	*	246,00
CRW 2000 VM	2000	1100	2525		300	2"	*	293,00
CRW 2500 VM	2500	1100	3030		300	2 1/2"	*	381,00
CRW 3000 VM	3000	1200	3030		300	2 1/2"	*	476,00
CRW 4000 VM	4000	1450	2690		415-240	3"	*	615,00
CRW 5000 VM	5000	1450	3440		300	3"	*	766,00

Горизонтальное исполнение на ножках

CRW 24 H	24	260	300	430	146	1"	265-435-305	4,50
CRW 50 H	50	370	405	550	146	1"	375-555-410	7,40
CRW 60 H	60	370	405	610	146	1"	375-615-410	9,50
CRW 80 H	80	460	490	680	146	1"	465-685-495	12,00
CRW 100 H	100	460	490	800	146	1"	465-805-495	14,40

* Упаковано в воздушно-пузырчатую пленку

304 КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ МЕМБРАННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ



НЕРЖАВЕЮЩИЙ БАК ПОДВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТИПА

Модель	Объем, л	Особенности
CRWSS 24 C	24	Cylindrical Model - 1" - Ø260-Flange:140 e:0,8 mm
CRWSS 50 C	50	Cylindrical Model - 1" - Ø370-Flange:140 e:1,0 mm



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БАК НА НОЖКАХ

Модель	Объем, л	Особенности
CRWSS 24 V/H	24	Vertical/Horizontal Model With Legs -1"-Ø260-Flange:140 e:0,8 mm
CRWSS 50 V/H	50	Vertical/Horizontal Model With Legs-1"-Ø370-Flange:140 e:1,0 mm
CRWSS 100 V/H	100	Vertical/Horizontal Model With Legs 1"-Ø460-Flange:140 e:1,2 mm



НЕРЖАВЕЮЩИЙ БАК ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА С МАНОМЕТРАМИ

Модель	Объем, л	Особенности
CRWSS 50 VM	50	Vertical Model With Legs and Manometer -1"-Ø370-Flange:140 e:1,0 mm
CRWSS 100 VM	100	Vertical Model With Legs and Manometer -1"-Ø460-Flange:140 e:1,2 mm
CRWSS 150 VM	150	Vertical Model With Legs and Manometer-1"-Ø508-Flange:140 e:1,5 mm
CRWSS 200 VM	200	Vertical Model With Legs and Manometer -1"-Ø585-Flange:140 e:2,0 mm
CRWSS 300 VM	300	Vertical Model With Legs and Manometer -1 1/4"-Ø635-Flange:240 e:2,0 mm
CRWSS 500 VM	500	Vertical Model With Legs and Manometer -1 1/4"-Ø750-Flange:240 e:2,0 mm
CRWSS 750 VM	750	Vertical Model With Legs and Manometer -1 1/4"-Ø800-Flange:240 e:2,0 mm
CRWSS 1000 VM	1000	Vertical Model With Legs and Manometer -2"-Ø800-Flange:240 e:2,5/3 mm
CRWSS 1500 VM	1500	Vertical Model With Legs and Manometer -2"-Ø958-Flange:300 e:4,0 mm

- Продукция произведена из нержавеющей стали 304 L

- Предпочитается в пищевой, морской, химической и фармацевтической промышленности



Официальный дистрибьютор в РФ ООО «Электропомпа»

site: electropompa.ru | email: info@electropompa.ru

8 800 100 00 77 | +7 (495) 981-92-44

Склад

МО, г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, 8с1

Офис

МО, г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, 8

Сервис

МО, г. Долгопрудный,
Промышленный проезд, 14